

LAZOS DE AMÉRICA



www.lazosdeamerica.com





CATÁLOGO DE PRODUCTOS

LAZOS DE AMÉRICA

www.lazosdeamerica.com



LAZOS DE AMÉRICA



Indice:

¿Quiénes somos?	4-5
Lazo Trenzado Rafia AR	6-7
Lazo Trenzado Rafia XR	8-9
Soga Negra (Marca Gladiador)	10-11
Soga Tomatera (Marca Gladiador)	12-13
Soga Bananera	14-15
Soga Rendidor (Marca Tucán)	16-17
Cinta 4 hilos (Marca Tucán)	18-19
Docenas (Marca Tucán)	20-21
Hilo Multifilamento	22-23
Lazo Trenzado Multifilamento	24-25
Tela Lluvia	26-27
Tira Ganadera	28-29
Lazo Torchado Monofilamento	30-31
Soga Azucarera Marca Baler Twine	32-33

LAZOS DE AMÉRICA



www.lazosdeamerica.com





LAZOS DE AMÉRICA



• ¿Quiénes Somos?

En el año 2001 fundamos Lazos de América, con el objetivo de brindar soluciones a los mercados agrícola, ganadero, industrial y artesanal supliendo sus necesidades en torno al uso de cintas, sogas y lazos.

Contamos con maquinaria de la más alta calidad para la fabricación de nuestros productos, los cuales han logrado posicionarse como la opción número uno de la industria, debido a la calidad y características insuperables.

Nuestro equipo de control de calidad garantiza que las especificaciones que ofrecemos en nuestros productos cumplan estrictos estándares de calidad y así los índices de variación sean los más bajos del mercado.

Tenemos un equipo de ventas y producción con vasta experiencia que puede cumplir y adaptarse a los diferentes requerimientos que nuestros clientes soliciten. De igual manera, contamos con un equipo de logística y una flotilla de camiones en perfectas condiciones con los cuales garantizamos entregarle su producto hasta la puerta de su negocio en un tiempo oportuno y brindando así un excelente servicio.

• Visión

Ser la empresa de mayor reconocimiento en productos de amarre para la agroindustria en el mercado latinoamericano a través de la diversificación, calidad, servicio y entrega puntual.

• Misión

Somos una empresa guatemalteca que produce y comercializa productos de amarre para la agroindustria enfocados en proporcionar calidad, servicio y entrega oportuna al cliente, comprometidos con la mejora continua de los procesos, la generación de valor agregado a los accionistas y el bienestar de nuestros colaboradores.

• Valores

- **Integridad**
- **Responsabilidad**
- **Respeto**
- **Servicio**
- **Trabajo en Equipo**



LAZOTRENZADO ALTO RENDIMIENTO

PERSONALIZA TU PEDIDO

Podemos combinar los siguientes colores:



*Aplica restricciones, debes comprar al menos 5 rollos por cada combinación de colores que solicites.



Descripción

Ofrecemos lazo rafia fabricado con altos estándares de calidad. Producidos con cinta fina y flexible.

Aplicación

Para uso general, amarres, para fijar y otros.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros/libra	Resistencia libras
1/8"	7.50	77	300.00
5mm	7.50	40	570.00
Especial 1/4"	10	42	670.00
1/4"	20	34	700.00
5/16"	20 o 10	21	1,000.00
3/8"	25 o 10	14	1,455.00
7/16"	35 o 10	10	1,800.00
1/2"	35 o 10	7	2,800.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia meno



LAZOTRENZADO EXTRA FUERTE

PERSONALIZA TU PEDIDO

Podemos combinar los siguientes colores:



*Aplica restricciones, debes comprar al menos 5 rollos por cada combinación de colores que solicites.



Descripción

Ofrecemos lazo rafia fabricado con altos estándares de calidad. Este tipo de lazo cuenta con un refuerzo de hilos plásticos en su interior para contar con mayor dureza y resistencia.

Aplicación

Para uso general, amarres, para fijar y otros.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros/libra	Resistencia libras
1/4"	20.00	23	835.00
5/16"	20 o 10	14	1,025.00
3/8"	25.00	9.50	1,545.00
7/16"	35.00	8	1,885.00
1/2"	35.00	5.5	3,100.00
5/8"	50 o 25	4	3,460.00
3/4"	70 o 35	2.80	3,700.00
1"	125.00	1.50	5,500.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



SOGANEGRA

Marca Gladiador®
Presentación en rollos de 6.5 a 10 libras.

GLADIADOR
SOGA AGRÍCOLA NEGRA

Descripción

Pita negra, con terminados en torsión, compuesta de polipropileno peletizado y virgen, con o sin UV. (según requerimientos del cliente)

Aplicación

Sin Aditivo UV:

Uso general; amarre de sacos, cajas, etc.

Con Aditivo UV:

Uso en la Industria Agrícola; Arveja China, apuntalamiento de matas de banano, plátano, cañaverales, entre otros.

Especificaciones Técnicas

Presentación	Rendimiento metros/rollo	Resistencia libras
Rollo de 6.5 lb	1332	100
Rollo de 7.0 lb	1435	100
Rollo de 10.0 lb	2050	100

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.





SOGATOMATERA

Marca Gladiador®

Presentación en rollos de 2.2 y 3.

**GLADIADOR
TOMATERO**

LAZOS DE AMÉRICA

Descripción

Soga de polipropileno, compuesta con altos estándares de calidad, materia prima virgen y aditivos UV que ayudan a prevenir la degradación de la sogas expuesta a condiciones climáticas.

Aplicación

Para la industria agrícola tomatera (aputalamiento para matas de tomate, chile, pepino arveja china, etc).

Características

La durabilidad de la sogas en campo está estimada para resistir 6 meses bajo protección de microtúneles o invernaderos.



Presentación	Medidas	Peso Rollo libras	Rendimiento metros/rollo	Resistencia libras
Rollo		3.00	1740	40.00
Rollo		2.20	1276	40.00
Rollo	Mx	3.00	1740	40.00
Rollo	Mx	2.20	1276	40.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



TWINE BANANERO EN ROLLO

PITABANANERA

Rollos de 5 o 10 libras, con empaque primario de Polietileno termoencogible y su etiqueta de identificación. La pita cortada, es empacada en sacos de polietileno o polipropileno de **250 o 500 unidades**. Con su respectiva etiqueta de identificación.



Descripción

Soga de polipropileno fabricada con altos estándares de calidad, materia prima virgen y aditivos que ayudan a prevenir la degradación al estar expuesta a fuertes condiciones climáticas.

Aplicación

Para la industria agrícola bananera (apuntalamiento para matas de banano y plátano).
Para el área doméstica (Amarre de cajas, bultos y paquetes).

Especificaciones Técnicas

Rollo

Presentación	Peso Rollo libras	Rendimiento metros/rollo	Resistencia libras
Rollo 5/130	5.00	1075	130
Rollo 5/160	5.00	885	160
Rollo 10/75	10.00	4300	75
Rollo 10/110	10.00	2720	110
Rollo 10/120	10.00	2550	120
Rollo 10/130	10.00	2150	130
Rollo 10/140	10.00	2050	140
Rollo 10/160	10.00	1770	160

Especificaciones Técnicas 250 y 500 guías

Fardo

Presentación	Rendimiento metros/libra
Fardo 22/160	177.00
Fardo 44/160	177.00
Fardo 46/160	177.00
Fardo 48/160	177.00

La durabilidad de la soga en campo está estimada para resistir entre 12 y 14 semanas bajo inclemencias climáticas y agroquímicos.
El rendimiento y resistencia puede variar en un $\pm 5\%$ del valor establecido.





PITARENDIDOR

Rollos de 10 libras
Empaque primario de polietileno
termoencogible



EL TUCÁN






Descripción

Pita con terminados de torsión, materia prima virgen, polipropileno y pigmentos, altos estándares de calidad enfocados en la resistencia y rendimiento del producto. Gama de colores: Blanco, verde, naranja, azul, rojo y amarillo.

Aplicación

Uso artesanal y doméstico.
(redes agrícolas, hamacas, cinchos, reatas, bolsas para tapiscar maíz y mescal). Uso industrial (lazo torchado).



Presentación

Rollo

Peso Rollo
promedio

10.00

Rendimiento
metros/libra

255.00

Resistencia
libras

100.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



CINTACUATROHILOS

Rollos de 10 libras



EL TUCÁN

LAZOS DE AMÉRICA



Descripción

Cinta compuesta por 4 hilos, fibrilada de materia prima virgen, polipropileno y pigmentos, altos estándares de calidad enfocados en la resistencia y rendimiento del producto.

Gama de colores: Blanco, verde, naranja, rojo y amarillo.

Aplicación

Uso artesanal y doméstico. (redes agrícolas, hamacas, bolsas para tapiscar maíz y mecapal).

Uso industrial (Lazo torchado)



Presentación

Rollo

Peso Rollo
promedio

10.00

Rendimiento
metros/libra

255.00

Resistencia
libras

100.00



El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



Descripción

Pita de polipropileno compuesta con altos estándares de calidad en materia virgen y pigmentos.

Gama de colores: verde, naranja, azul, rojo y amarillo. En algunas ocasiones blanco y negro

Aplicación

Uso industrial, artesanal y doméstico (amarre de cajas, hamacas y otros usos?)



EL TUCÁN PITADOCENAS

Presentación de 3.5 a 12 libras por docena






Especificaciones Técnicas de la Docena

Presentación	Peso de la Docena libras
Colores	3.50
Colores	4.00
Colores	5.00
Colores	6.00
Colores	10.50
Colores	12.00

Presentación	Peso de la Docena libras
Negra	4.00
Negra	5.00
Negra	10.50
Negra	12.00

Presentación	Peso de la Docena libras
10 colores + 2 negros	10.50
10 colores + 2 negros	12.00
8 colores + 4 negros	10.50
8 colores + 4 negros	12.00

La pita presenta degradación en condiciones de ambiente, como la exposición a la luz solar. El rendimiento y resistencia puede variar en un $\pm 5\%$ del valor establecido, a mayor resitencia menor rendimiento.



HILO MULTIFILAMENTO

Presentación en rollo, entre 10 a 15 libras
Gama de colores: blanco, negro, rojo, verde, azul,
amarillo y naranja.





Descripción

Fabricado con materia prima virgen de polipropileno. Elaborado con hilos tipo seda que le dan una apariencia/textura de suavidad.

Aplicación

Uso especial para amarres firmes, utilizado también para la fabricación de tiras ganaderas y lazo artesanal.

Especificaciones Técnicas

Características	Valores Estándar	Unidades
Calibre de hilo	2,000± 7%	dn
Número de filamentos	180.00	
Torcido	n/a	
Torsiones	n/a	t/m
Tenacidad	4.50	g/dn
Elongación	25-30	%
Fuerza	9,000	g
Resistencia UV	>150	Kly



LAZO

TRENZADO
MULTIFILAMENTO

LAZOS DE AMÉRICA



Descripción

Lazo multifilamento fabricado con altos estándares de calidad, con textura tipo seda, materia prima virgen de polipropileno. Cinta fina de material flexible.

Aplicación

Uso general, utilizado para amarres fuertes.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros/libra	Rendimiento metros/rollo	Resistencia libras
1/8"	15.00	95	103.89	500.00
5mm	15.00	37	40.46	610.00
1/4"	20.00	25	27.34	750.00
5/16"	20.00	19	20.78	900.00
3/8"	25.00	11.5	12.58	1870.00
7/16"	35.00	8	8.75	2,200.00
1/2"	35.00	5.50	6.01	2,400.00
5/8"	50.00	4	4.37	2,700.00
3/4"	70.00	2.75	3.01	3,000.00
1"	135.00	1.40	1.53	4,630.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



TELALLUVIA

El rollo de tela lluvia contiene empaque para protección interna del material

LAZOS DE AMÉRICA



Descripción

Presentación en rollo de color negro, fabricado de polietileno de baja densidad (LDPE), con pigmentos, resistente y excelentes propiedades mecánicas.

Aplicación

Uso agrícola (protección de siembra)
Uso doméstico (protección de lluvia)

Especificaciones Técnicas

Características

Especificación

Materia Prima

Polietileno baja densidad

Acrónimo

LDPE

Punto de fusión

180° C

Densidad

0.92 gr/cm³

Espesor

5.5 milésimas de pulgada

Ancho

Especificación

Rendimiento

72 pulgadas

85-95 libras

0.98 mts/lb

60 pulgadas

85-90 libras

1.18 mts/lb

40 pulgadas

90-95 libras

1.77 mts/lb





TIRA GANADERA

Producto empaçado
y protegido

LAZOS DE AMÉRICA

Descripción

Poliéster 35%
Algodón 35%
Nylon 30%

Aplicación

Reatas para lazar, protegido con guardacabo o rosadera (hierro galvanizado)

Durabilidad

Depende de los usos.

Largo

20 m

Calibre

8.5 mm

Peso

1.250 kg





LAZO TORCHADO MONOFILAMENTO



Descripción

Lazo monofilamento, fabricado con materia prima de polipropileno.

Aplicación

Uso general (lazo con mayor resistencia para usos extremos, utilizado para amarres, halar y utilizado en la industria de palma africana).



Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo libras	Rendimiento metros/libra	Resistencia libras
1"	Varios	1.68	14,000.00
1 1/2"	Varios	0.78	29,700.00

El rendimiento y resistencia pueden variar un $\pm 5\%$ del valor establecido.
A mayor resistencia menor rendimiento.



SOGA
AZUCARERA
**BALER
TWINE**
PITA EXTRA FUERTE

LAZOS DE AMÉRICA

Descripción

Pita embaladora, con terminados de torsión, fabricada con materia prima de polipropileno y peletizado de alta densidad, con altos estándares de calidad enfocados en la resistencia rendimiento.

Gama de colores: blanco lechoso, verde musgo y celeste

Aplicación

Uso agrícola (embalaje de cajas, bultos y paquetes)

Presentación

Rollo 10.0 lb

Rendimiento
metros/libra

113.40

Resistencia
libras

200.00

El rendimiento y resistencia puede variar en un $\pm 5\%$ del valor establecido, a mayor resistencia menor rendimiento







LAZOS DE AMÉRICA



LAZOS DE AMÉRICA



www.lazosdeamerica.com

Email: servicioalcliente@lazosdeamerica.com

PBX: (502) 7725-2786

Kilómetro 47.80 Carretera Interamericana,
Los Planes, Sumpango Sacatepéquez, Guatemala.

Producto Centroamericano hecho en Guatemala.

