

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



LAZOS DE AMÉRICA



LAZOS DE AMÉRICA



Carr. Interamericana, Km 47.80 Los Planes, Sumpango, Sacatepéquez

PBX: +502 7725 2786

servicioalcliente@lazosdeamerica.com

www.lazosdeamerica.com

  **lazosdeamerica**

Indice:

- 1 Nuestra Historia
- 2 Misión, Visión y Valores
- 3 Lazo Trenzado Alto Rendimiento
- 4 Lazo Trenzado Extra Fuerte
- 5 Lazo Multifilamento
- 6 Lazo Torchado PP
- 7 Lazo Torchado MF
- 8 Cinta 4 Hilos
- 9 Soga Negra
- 10 Soga Tomatera
- 11 Agritunel
- 12 Lazo Torchado 1/4
- 13 TelaLluvia
- 14 Soga Rendidor
- 15 Soga Azucarera
- 16 Soga Bananera
- 17 Pita Docenas
- 18 Hilo Multifilamento
- 19 Cordel Torchado
- 20 Malla para Frutas y Verduras
- 21 Saco



LAZOS DE AMÉRICA



Nuestra Historia

En el año 2001 fundamos Lazos de América, con el objetivo de brindar soluciones a los mercados agrícola, ganadero, industrial y artesanal supliendo sus necesidades en torno al uso de cintas, sogas y lazos.

Contamos con maquinaria de la más alta calidad para la fabricación de nuestros productos, los cuales han logrado posicionarse como la opción número uno de la industria, debido a la calidad y características insuperables.

Nuestro equipo de control de calidad garantiza que las especificaciones que ofrecemos en nuestros productos cumplan estrictos estándares de calidad y así los índices de variación sean los más bajos del mercado.

Tenemos un equipo de ventas y producción con vasta experiencia que puede cumplir y adaptarse a los diferentes requerimientos que nuestros clientes soliciten. De igual manera, contamos con un equipo de logística y una flotilla de camiones en perfectas condiciones con los cuales garantizamos entregarle su producto hasta la puerta de su negocio en un tiempo oportuno y brindando así un excelente servicio.



Nuestra Visión

Ser la empresa de mayor reconocimiento en productos de amarre para la agroindustria en el mercado latinoamericano a través de la diversificación, calidad, servicio y entrega puntual.

Nuestra Misión

Somos una empresa guatemalteca que produce y comercializa productos de amarre para la agroindustria enfocados en proporcionar calidad, servicio y entrega oportuna al cliente, comprometidos con la mejora continua de los procesos, la generación de valor agregado a los accionistas y el bienestar de nuestros colaboradores.

Nuestros Valores

- Integridad
- Responsabilidad
- Respeto
- Servicio
- Trabajo en Equipo



LAZO TRENZADO

ALTO RENDIMIENTO

Ofrecemos Lazo Rafia fabricado con altos estándares de calidad. Producidos con cinta fina y flexible.

Para uso general de amarres, para fijar y otros.



Personaliza tus pedidos
con los siguientes colores



Aplica en la compra de 5 rollos
de cada combinación.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
1/8"	7.5	77	330
5 mm	7.5	49	496
1/4" especial	10	41	850
1/4"	20	36	803
5/16"	20	22.8	1,045
3/8"	25	17	1,188
7/16"	35	10.5	1,540
1/2"	35	8	1,925

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



LAZO TRENZADO

EXTRA FUERTE

Este tipo de Lazo Trenzado cuenta con un refuerzo de hilos plásticos en su interior para contar con mayor dureza y resistencia.

Para uso general de amarres, para fijar y otros.

Personaliza tus pedidos con los siguientes colores



Aplica en la compra de 5 rollos de cada combinación.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
1/4"	20	27	880
5/16"	20	16	1,155
3/8"	25	11.5	1,925
7/16"	35	8.5	2,145
1/2"	35	7.5	2,420
5/8"	50	4.7	2,750
3/4"	70	3.4	3,080
1"	125	1.9	4,400

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

LAZO TRENZADO

MULTIFILAMENTO

Ofrecemos Lazo Rafia fabricado con altos estándares de calidad con textura tipo seda, materia prima virgen de polipropileno. Cinta fina de material flexible.

Para uso general especialmente para amarres fuertes.



Personaliza tus pedidos con los siguientes colores



Aplica en la compra de 5 rollos de cada combinación.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
1/8"	15	95	363
3mm Blanco y Negro	14.3	95	352
5 mm	15	37	860
5 mm Blanco y Negro	14.3	37	347
1/4"	20	25	990
5/16"	25	19	1,045
3/8"	25	11.5	1,540
7/16"	35	8	2,200
1/2"	35	5.5	2,805
5/8"	50	4	3,080
3/4"	70	2.75	3,905
1"	125	1.4	6,534

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



LAZO TORCHADO

POLIPROPILENO

Lazo torchado, fabricado con materia prima de polipropileno de alta calidad, lazo resistente para uso en amarres, halar, y otros usos.

Personaliza tus pedidos con los siguientes colores



Aplica en la compra de 5 rollos de cada combinación.

Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
1/4"	20	24	1,050
5/16"	20	15	1,170
3/8"	25	8.5	1,322
7/16"	35	7.5	1,450
1/2"	35	5.5	2,513

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

LAZO TORCHADO

MONOFILAMENTO

Lazo Monofilamento, fabricado con materia prima de polipropileno.

Uso general (lazo con mayor resistencia para usos extremos, utilizando para amarres, halar y utilizado en la industria de palma africana.




Color disponible



Especificaciones Técnicas

Medidas	Peso Rollo promedio	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
1"	Varios	1.68	14,000.00
1 1/2"	Varios	0.78	29,700.00

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.





CUATRO HILOS

MARCA TUCÁN®



Cinta compuesta por 4 hilos, fibrilada de materia prima virgen, polipropileno y pigmentos, elaborada con altos estándares de calidad, enfocados en la resistencia y rendimiento del producto

Colores disponibles



Usada para la elaboración de redes agrícolas, hamacas, bolsas para tapiscar maíz y mecapal, así como para uso doméstico y todo tipo de amarres.

Presentación

Rollo

Peso promedio

10 libras

Rendimiento metros/libra

255

Resistencia

100 libras



El rendimiento y resistencia pueden variar ($\pm$)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

SOGA NEGRA

MARCA GLADIADOR ®

Soga negra con terminados en torsión compuesta de polipropileno peletizado y virgen con o sin UV, según requerimientos del cliente.

Sin Aditivo UV:
Uso general, amarre de sacos, cajas y otros.

Con Aditivo UV:
Uso en la industria agrícola, arveja china, apuntalamiento de matas de banano, plátano, cañaverales, entre otros.



Presentación en rollos
de 6 a 10 libras.



GLADIADOR
PITA AGRÍCOLA NEGRA

Especificaciones Técnicas

Presentación	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
Rollo 6 lbs.	1,166	100
Rollo 6.5 lbs.	1,264	100
Rollo 7 lbs.	1,361	100
Rollo 10 lbs.	1,944	100

El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



SOGA TOMATERA

MARCA GLADIADOR®

Presentación en rollos
de 2.2 a 3 libras.



**GLADIADOR
TOMATERO**

Soga de polipropileno compuesta con altos estándares de calidad, materia prima virgen y aditivos UV que ayudan a prevenir la degradación de la soga expuesta a condiciones climáticas extremas.

Características

La durabilidad de la soga en campo está estimada para resistir 6 meses bajo protección de microtúneles o invernaderos.

Especificaciones Técnicas

Presentación	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
Rollo 2.2 lbs. (Kilo Thermo)	1,283	40
Rollo 3 lbs. (Thermo)	1,531	40
Rollo 3 lbs. (Thermo)	1,750	40
Rollo 3 lbs. (Thermo)	2,449	40
Rollo 3 lbs. (Caja)	1,531	40
Rollo 3 lbs. (Caja)	1,750	40


El rendimiento y resistencia pueden variar ($\pm$)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

AGRITUNEL

DE POLIPROPILENO

Agritunel ideal para uso en en producción agrícola, con alta resistencia al sol, viento, y lluvia, rollo con empaque color verde para una debida protección previo a llevarse a los cultivos.

Utilizado principalmente para la protección de cultivos, previene el ingreso de plagas y protege del clima a la plantación



Presentación en rollos de 1,000 mts.

Especificaciones Técnicas

Propiedades Mecánicas	Tolerancia (±)3%
Gramaje	17gr/m2
Ancho	1.40 mt / 1.60 mt / 1.80 mt
Resistencia Transversal	15.8 N- 3.60 Lbf.
Elongación Transversal	117%
Resistencia Longitudinal (DM)	30.2 N- 6.80 Lbf.
Elongación Longitudinal (DM)	113%





Color disponible



LAZO TORCHADO

1/4 PARA INVERNADERO

Cordel torchado fabricado con Polipropileno virgen, pigmentos de color y aditivos UV.

Para uso en actividades industriales de carga de pesos, amarre, actividades pesqueras y acuícola, uso doméstico y comercial.

Especificaciones Técnicas

Presentación	Rendimiento
Rollo de 7.5 libras	180 metros/rollo

El rendimiento y resistencia pueden variar ($\pm$)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



TELA LLUVIA

Presentación en rollo color negro, fabricado de polietileno de baja densidad (LDPE), con pigmentos, resistente y excelentes propiedades mecánicas.

Uso agrícola, doméstico e industrial.



Especificaciones Técnicas

Características		Especificación	
Materia Prima		Polietileno baja densidad	
Acrónimo		LDPE	
Punto de fusión		180° C	
Densidad		0.92 gr/cm3	
Espesor		5.5 milesimas de pulgada	
Ancho	Especificación		Rendimiento
72 pulgadas	60 libras		0.98 mts/lb



El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



SOGA RENDIDOR

MARCA TUCÁN®

Soga con tratamiento de torsión, materia prima virgen, polipropileno y pigmentos, altos estándares de calidad, enfocados en la resistencia y rendimiento del producto.

Usada en amarres en general, elaboración de redes, lazos artesanales, reatas, cinchos.

Colores disponibles



Presentación

Rollo

Peso promedio

10 libras

Rendimiento metros/libra

255

Resistencia

100 libras



El rendimiento y resistencia pueden variar ($\pm$)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



SOGA BANANERA

TWINE BANANERO

Soga de polipropileno fabricada con altos estándares de calidad, materia prima virgen y aditivos que ayudan a prevenir la degradación al ser expuesta a fuertes condiciones climáticas.

**Presentación en rollos
de 5 y 10 libras y pita cortada
de 250 y 500 unidades**

Para la industria agrícola bananera (apuntalamiento de matas de banano y plátano) y para la industria doméstica (amarre



Rollos de 5 y 10 libras con empaque primario de polietileno, termoencogible y su etiqueta de identificación.

La pita cortada es empacada en sacos de polietileno de 250 o 500 unidades, con su respectiva etiqueta de identificación.

Especificaciones Técnicas - Rollo

Presentación	Peso Rollo libras	Rendimiento metros / libra	Resistencia libras
Rollo 5 / 130	5	1,075	130
Rollo 5 / 160	5	885	160
Rollo 10 / 75	10	4,300	75
Rollo 10 / 110	10	2,750	110
Rollo 10 / 120	10	2,550	120
Rollo 10 / 130	10	2,150	130
Rollo 10 / 140	10	2,050	140
Rollo 10 / 160	10	1,770	160

Especificaciones Técnicas - Fardo

Presentación	Rendimiento metros / libra
Fardo 22 / 160	177.00
Fardo 44 / 160	177.00
Fardo 46 / 160	177.00
Fardo 48 / 160	177.00

La durabilidad de la soga en campo está estimada para resistir entre 12 y 14 semanas bajo inclemencias climáticas y agroquímicos. El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

SOGA AZUCARERA

BALER TWINE - EXTRA FUERTE

Soga embaladora con terminaciones en torsión, fabricada con materia prima de polipropileno y peletizado de alta densidad enfocados en la resistencia y rendimiento del producto.

Uso agrícola, embalaje de cajas, bultos y paquetes.



Colores disponibles



Presentación

Rollo

Rendimiento metros/libra

113.40

Peso promedio

10 libras

Resistencia

200 libras





PITA DOCENAS

MARCA TUCÁN®

Pita de polipropileno fabricada con altos estándares de calidad en materia prima virgen y pigmentos.

Uso industrial, artesanal, comercial y doméstico.

Comúnmente usada para amarres de cajas, elaboración de redes, entre otros usos.

Colores disponibles



Presentación en docenas
de 3 a 12 libras.

Especificaciones Técnicas de la Docena

Presentación	Peso de la docena libras	Peso por rollito onzas	Rendimiento po rollito metros
Colores o Negra	3	4.00	64
Colores o Negra	3.5	4.67	74
Colores o Negra	4	5.33	85
Colores o Negra	5	6.67	106
Colores o Negra	6	8.00	128
Colores o Negra	10	13.33	213
Colores o Negra	10.5	14.00	223
Colores o Negra	12	16.00	255

La pita presenta degradación en condiciones de ambiente como la exposición a la luz solar.
El rendimiento y resistencia pueden variar del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

HILO MULTIFILAMENTO

Fabricado con materia prima virgen de polipropileno. Elaborado con hilos tipo seda que le dan una apariencia/textura de suavidad.

Uso especial para amarres firmes, utilizado también para la fabricación de tiras ganaderas y lazo artesanal.



Colores disponibles



Especificaciones Técnicas

Características	Valor Estándar	Unidades
Calibre de hilo	2,000(±)7%	dn
Número de filamentos	180.00	-
Torcido	n/a	-
Torsiones	n/a	t/m
Tenacidad	4.5	g/dm
Elongación	25-30	%
Fuerza	9,000	g
Resistencia UV	>150	Kly

El rendimiento y resistencia pueden variar del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.



CORDEL TORCHADO

MULTIFILAMENTO

Cordel multifilamento torchado fabricado con materia prima de polipropileno.

Uso principalmente para la elaboración de artesanías; hamacas, bolsas, reatas, gamarras, cinchas entre otros.

Colores disponibles



Especificaciones Técnicas

Presentación	Rendimiento
Rollo 1.10 lbs.	539 mts
Rollo 1.30 lbs.	624 mts
Rollo 1.30 lbs.	190 mts



El rendimiento y resistencia pueden variar ($\pm$)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

MALLA FRESH



Nuestras malla es fabricada con altos estándares de calidad, rollos de tejido tubular en rombo en diferentes colores, adecuados para usos específicos en el empaque de frutas y verduras.



Colores disponibles



Especificaciones Técnicas

Propiedades Físicas	Especificación
Peso por rollo	11 libras
Rendimiento por rollo	900 metros
Ancho de malla (estado lasio / sin carga)	48 mm
Resistencia malla (estado lasio / sin carga)	1.30 mm
Ancho de malla (carga máxima)	360 mm
Ancho de rombo (carga máxima)	11.26 mm
Resistencia malla (carga máxima de trabajo)	35 libras





Fondo y abertura de doble puntada

Colores disponibles



SACO DE POLIPROPILENO

Nuestros sacos son fabricados con altos estándares de calidad, son envases en forma de bolsa rectangular abiertos por un extremo, tejido con cintas de polipropileno virgen. Se utilizan para empacar gran variedad de productos del sector agrícola, domestico e industrial siendo reconocidos por su alta resistencia y facilidad de manejo.

Especificaciones Técnicas

Propiedades Físicas	Tolerancia (±)5%
Ancho	28"
Largo	44"
Peso	115 gramos
Gramaje	70 grs / mt ²
Trama urdimbre	10 hilos



El rendimiento y resistencia pueden variar (±)5% del valor establecido. A mayor resistencia menor rendimiento.

NUESTRAS MARCAS



**Cuatro
Hilos**



**Pita
Docenas**



**Soga
Rendidor**



**GLADIADOR
TOMATERO**



GLADIADOR
PITA AGRÍCOLA NEGRA




AGRITUNEL



**Pita
Tomatera**



**Pita
Negra**



**Malla
Fresh**



Agritunnel

LAZOS DE AMÉRICA



Carr. Interamericana, Km 47.80 Los Planes,
Sumpango, Sacatepéquez

PBX: +502 7725 2786

servicioalcliente@lazosdeamerica.com

www.lazosdeamerica.com

  **lazosdeamerica**